

REGENERATOR

Mezcla de referencia para resiembra de céspedes deteriorados.

Composición a base de tres diferentes variedades de ray-grass inglés de última generación.

Características:

- Vigor de establecimiento.
- Rapidez de germinación.
- Potencia de enraizamiento.
- Color verde intenso.
- Densidad de cubrición.



Determinados céspedes requieren ser resembrados de forma periódica:

- Debido a su uso (céspedes deportivos).
- A sus condiciones de cultivo (sombra, encharcamiento, enfermedades, déficit de riego etc.)
- Por su entrada en latencia invernal debido a las bajas temperaturas (Bermudas y especies de clima caliente)

COMPOSICIÓN:

33% Lolium perenne Essence

33% Lolium perenne Keystone

34% Lolium perenne Ponderosa

[LINK A FICHAS VARIEDADES](#)



USOS

- Céspedes deportivos

Estos céspedes son utilizados bajo pisoteo intenso durante toda la temporada de competición. El arrancamiento y el tránsito continuado hacen que pierdan constantemente densidad de planta. Es necesario reponer el tapiz vegetal mediante resiembras a base de REGENERATOR.

- Céspedes cultivados en zonas de sombra profunda

Ningún césped vegeta en buenas condiciones en zonas de sombra. El césped tiende a despoblarse, acusando un aspecto cada vez más ralo. Es necesario realizar todos los años en el mes de septiembre, resiembras con REGENERATOR. Se trata de aprovechar el vigor de establecimiento de esta mezcla, incluso en las situaciones más desfavorables.

- Céspedes con calvas debidas a diferentes accidentes biológicos o agronómicos.

- Enfermedades fúngicas o plagas de insectos, que dejan rodales de césped irrecuperable.
- Zonas encharcadas o secas, debidas a una mala gestión de riego (frecuencia y dotación de riego) o a defectos en la instalación (boquillas inadecuadas o cálculo incorrecto de solapamiento entre aspersores)
- Resiembras en césped formado por especies de clima caliente (Bermudas y otras especies, utilizadas en Campos de Golf, jardinería, etc.) que debido a las bajas temperaturas durante el invierno, entran en dormancia, perdiendo color, incluso llegando al marchitamiento)

PROCEDIMIENTO DE RESIEMBRA



1. Siega baja (2-4 cms)
2. Escarificado (eliminando residuos)
3. Pinchado (Céspedes deportivos)
4. Resiembra con REGENERATOR a dosis de 50 – 70 gr./m² (dependiendo del grado de deterioro del césped)
5. Recebo en superficie con medio centímetro de arena de río lavada
6. Pase de rulo
7. Riego

